

Cuatro cuadrantes / opción simple

Mismas 68 tablas · columnas continuas 3 m · bastidor y mesa aparte

4 × 17 tablas


68 piezas existentes

Sin nuevos cortes
en las tablas de fachada.

Envolvente por cuadrante:
1.500 × 1.500 mm

Primero: 4 paquetes.

Panel rígido: contramarco
a resolver en prototipo.




Herrajes / reutilizar y repetir

H3: modelo del proyecto · H2: propuesta de placa exterior sin nueva soldadura 3D

H3 existente

3 perfiles L / 3 ejes a 90°



Para esquina compatible con 3 maderas.


Medir: alas, espesor, largo, huecos, soldadura.

El ejemplo H3 usa 70 mm; bastidor usa 45 mm.

Modelos ilustrativos: no son plantillas de corte ni perforación.

H2: placa L plana

Alternativa simple para 2 ejes



Se fija sobre una cara del encuentro.


Definir: espesor, apoyo y patrón de tornillos.

No reemplaza automáticamente una H3.

Transporte / seis paños de piel

Juntas propuestas a Z 900 / 2.100 · mitad izquierda y derecha

6 paños
desmontables



Columnas:
2 × 3.000 mm


Por qué hay una diagonal abajo

Sección lateral derecha · Y / Z · dimensión del modelo, capacidad pendiente

La diagonal bajo la mesa

es una riostra de la ménsula.

Triangula el brazo que sale del poste.
Reduce el giro del brazo y lleva fuerzas
hacia el poste; necesita nudos resistentes.
No es un recorte ornamental.
Mantener el área inferior libre de equipos
y no retirarla para ganar espacio.




Base y replanteo

Secuencia geométrica de referencia · mismo modelo canónico

01

Presentar la base validada, nivelar y montar postes con sujeción temporal.




Orden ilustrado: verificar arriostramiento temporal en cada fase.

Triángulos resistentes

Secuencia geométrica de referencia · mismo modelo canónico

02

Fijar brazos y diagonales; comprobar escuadra y apoyar antes de cargar.




Orden ilustrado: verificar arriostramiento temporal en cada fase.

Contorno y profundidad

Secuencia geométrica de referencia · mismo modelo canónico

03

Montar bastidores delantero y trasero,
unir profundidad y revisar diagonales.




Orden ilustrado: verificar arriostramiento temporal en cada fase.

Mesa y soportes de piel

Secuencia geométrica de referencia · mismo modelo canónico

04

Apoyar y fijar mesa; instalar soportes de revestimiento. Centro: plantilla aparte.




Orden ilustrado: verificar arriostramiento temporal en cada fase.

Fachada por cuadrantes

Secuencia geométrica de referencia · mismo modelo canónico

05

Montar paquetes Q1–Q4 desde abajo, sobre apoyos definidos; conservar el círculo exacto.




Orden ilustrado: verificar arriostramiento temporal en cada fase.

Luz, revisión y puesta

Secuencia geométrica de referencia · mismo modelo canónico

06

Conectar módulos LED retirables;
inspeccionar fijaciones y retirar ayudas
sólo al cerrar estabilidad.




Orden ilustrado: verificar arriostramiento temporal en cada fase.

F01 · Arriostres posteriores

70×70 mm · 1830.00 mm · cantidad 2

Sección supuesta 70×70 mm



L geométrico 1 830.00


2 unidades · 90° geométrico; medir junta/herraje

SUPPORT_REAR_35 / SUPPORT_REAR_2965

F02 · Centro diferido

45×45 mm · 1134.22 mm · cantidad 2

Sección supuesta 45×45 mm



L geométrico 1 134.22


2 unidades · EN ESPERA: definir centro

OPENING_HIDDEN_H_-1 / OPENING_HIDDEN_H_+1

F03 · Centro diferido

45×45 mm · 1224.22 mm · cantidad 2

Sección supuesta 45×45 mm



L geométrico 1 224.22


2 unidades · EN ESPERA: definir centro

OPENING_HIDDEN_V_-1 / OPENING_HIDDEN_V_+1

F04 · Columnas continuas

70×70 mm · 3000.00 mm · cantidad 2

Sección supuesta 70×70 mm




2 unidades · Escuadra 90°; confirmar apoyo y largo real

POST_-1 / POST_+1

F05 · Diagonales

45×45 mm · 999.59 mm · cantidad 2

Sección supuesta 45×45 mm



2 unidades · 45°/45° en plano YZ; medir nudo

BRACE_TABLE_-1 / BRACE_TABLE_+1

F06 · Diagonales

45×45 mm · 1188.20 mm · cantidad 2

Sección supuesta 45×45 mm




L geométrico 1 188.20

2 unidades · Perfil XZ y asiento; medir nudo

BRACE_REAR_-1 / BRACE_REAR_+1

F07 · Fachada en chevrón

120×20 mm · 81.32 mm · cantidad 8



8 unidades · Blanco geométrico; perfil y círculo pendientes

FACADE_-1_-1_-8 / FACADE_-1_-1_+8 / FACADE_-1_+1_-8 / FACADE_-1_+1_+8 / FACADE_+1_-1_-8 /
FACADE_+1_-1_+8 / FACADE_+1_+1_-8 / FACADE_+1_+1_+8

F08 · Fachada en chevrón

120×20 mm · 351.32 mm · cantidad 8




8 unidades · Blanco geométrico; perfil y círculo pendientes

FACADE_-1_-1_-7 / FACADE_-1_-1_+7 / FACADE_-1_+1_-7 / FACADE_-1_+1_+7 / FACADE_+1_-1_-7 /
FACADE_+1_-1_+7 / FACADE_+1_+1_-7 / FACADE_+1_+1_+7

F09 · Fachada en chevrón

120×20 mm · 621.32 mm · cantidad 8




8 unidades · Blanco geométrico; perfil y círculo pendientes

FACADE_-1_-1_-6 / FACADE_-1_-1_+6 / FACADE_-1_+1_-6 / FACADE_-1_+1_+6 / FACADE_+1_-1_-6 /
FACADE_+1_-1_+6 / FACADE_+1_+1_-6 / FACADE_+1_+1_+6

F10 · Fachada en chevrón

120×20 mm · 846.67 mm · cantidad 8

Sección supuesta 120×20 mm



8 unidades · Blanco geométrico; perfil y círculo pendientes

FACADE_-1_-1_-5 / FACADE_-1_-1_+5 / FACADE_-1_+1_-5 / FACADE_-1_+1_+5 / FACADE_+1_-1_-5 /
FACADE_+1_-1_+5 / FACADE_+1_+1_-5 / FACADE_+1_+1_+5

F11 · Fachada en chevrón

120×20 mm · 866.01 mm · cantidad 8

Sección supuesta 120×20 mm



8 unidades · Blanco geométrico; perfil y círculo pendientes

FACADE_-1_-1_-3 / FACADE_-1_-1_+3 / FACADE_-1_+1_-3 / FACADE_-1_+1_+3 / FACADE_+1_-1_-3 /
FACADE_+1_-1_+3 / FACADE_+1_+1_-3 / FACADE_+1_+1_+3

F12 · Fachada en chevrón

120×20 mm · 922.01 mm · cantidad 8

Sección supuesta 120×20 mm




8 unidades · Blanco geométrico; perfil y círculo pendientes

FACADE_-1_-1_-4 / FACADE_-1_-1_+4 / FACADE_-1_+1_-4 / FACADE_-1_+1_+4 / FACADE_+1_-1_-4 /
FACADE_+1_-1_+4 / FACADE_+1_+1_-4 / FACADE_+1_+1_+4

F13 · Fachada en chevrón

120×20 mm · 932.82 mm · cantidad 8

Sección supuesta 120×20 mm




8 unidades · Blanco geométrico; perfil y círculo pendientes

FACADE_-1_-1_-2 / FACADE_-1_-1_+2 / FACADE_-1_+1_-2 / FACADE_-1_+1_+2 / FACADE_+1_-1_-2 /
FACADE_+1_-1_+2 / FACADE_+1_+1_-2 / FACADE_+1_+1_+2

F14 · Fachada en chevrón

120×20 mm · 996.50 mm · cantidad 8

Sección supuesta 120×20 mm




8 unidades · Blanco geométrico; perfil y círculo pendientes

FACADE_-1_-1_-1 / FACADE_-1_-1_+1 / FACADE_-1_+1_-1 / FACADE_-1_+1_+1 / FACADE_+1_-1_-1 /
FACADE_+1_-1_+1 / FACADE_+1_+1_-1 / FACADE_+1_+1_+1

F15 · Fachada en chevrón

120×20 mm · 1040.10 mm · cantidad 4

Sección supuesta 120×20 mm




4 unidades · Blanco geométrico; perfil y círculo pendientes

FACADE_-1_-1_+0 / FACADE_-1_+1_+0 / FACADE_+1_-1_+0 / FACADE_+1_+1_+0

F16 · Marcos delantero y trasero

45×45 mm · 320.78 mm · cantidad 8

Sección supuesta 45×45 mm



L geométrico 320.78


8 unidades · 90° geométrico; medir junta/herraje

FRAME_FRONT_12 / FRAME_FRONT_13 / FRAME_FRONT_17 / FRAME_FRONT_18 / FRAME_BACK_12 / FRAME_BACK_13 /
FRAME_BACK_17 / FRAME_BACK_18

F17 · Marcos delantero y trasero

45×45 mm · 410.78 mm · cantidad 8

Sección supuesta 45×45 mm



L geométrico 410.78


8 unidades · 90° geométrico; medir junta/herraje

FRAME_FRONT_01 / FRAME_FRONT_05 / FRAME_FRONT_06 / FRAME_FRONT_10 / FRAME_BACK_01 / FRAME_BACK_05 /
FRAME_BACK_06 / FRAME_BACK_10

F18 · Marcos delantero y trasero

45×45 mm · 522.11 mm · cantidad 8

Sección supuesta 45×45 mm



L geométrico 522.11


8 unidades · 90° geométrico; medir junta/herraje

FRAME_FRONT_11 / FRAME_FRONT_14 / FRAME_FRONT_16 / FRAME_FRONT_19 / FRAME_BACK_11 / FRAME_BACK_14 /
FRAME_BACK_16 / FRAME_BACK_19

F19 · Marcos delantero y trasero

45×45 mm · 612.11 mm · cantidad 8

Sección supuesta 45×45 mm




8 unidades · 90° geométrico; medir junta/herraje

FRAME_FRONT_02 / FRAME_FRONT_04 / FRAME_FRONT_07 / FRAME_FRONT_09 / FRAME_BACK_02 / FRAME_BACK_04 /
FRAME_BACK_07 / FRAME_BACK_09

F20 · Marcos delantero y trasero

45×45 mm · 1044.22 mm · cantidad 4

Sección supuesta 45×45 mm




4 unidades · 90° geométrico; medir junta/herraje

FRAME_FRONT_15 / FRAME_FRONT_20 / FRAME_BACK_15 / FRAME_BACK_20

F21 · Marcos delantero y trasero

45×45 mm · 1134.22 mm · cantidad 4

Sección supuesta 45×45 mm



4 unidades · 90° geométrico; medir junta/herraje

FRAME_FRONT_03 / FRAME_FRONT_08 / FRAME_BACK_03 / FRAME_BACK_08

F22 · Mesa DJ

125×25 mm · 650.00 mm · cantidad 14

Sección supuesta 125×25 mm




14 unidades · 90° geométrico; medir junta/herraje

TABLE_TOP_01 / TABLE_TOP_02 / TABLE_TOP_03 / TABLE_TOP_04 / TABLE_TOP_05 / TABLE_TOP_06 / TABLE_TOP_07 / TABLE_TOP_08 / TABLE_TOP_09 / TABLE_TOP_10 / TABLE_TOP_11 / TABLE_TOP_12 / TABLE_TOP_13 / TABLE_TOP_14

F23 · Mesa DJ

70×70 mm · 725.00 mm · cantidad 2

Sección supuesta 70×70 mm



L geométrico 725.00


2 unidades · 90° geométrico; medir junta/herraje

TABLE_ARM_-1 / TABLE_ARM_+1

F24 · Mesa DJ

70×70 mm · 1970.00 mm · cantidad 2

Sección supuesta 70×70 mm



L geométrico 1 970.00


2 unidades · 90° geométrico; medir junta/herraje

TABLE_BEAM_-290 / TABLE_BEAM_+290

F25 · Soportes de fachada

45×45 mm · 477.11 mm · cantidad 4

Sección supuesta 45×45 mm



L geométrico 477.11


4 unidades · 90° geométrico; medir junta/herraje

SKIN_RAIL_02_0 / SKIN_RAIL_02_1 / SKIN_RAIL_04_0 / SKIN_RAIL_04_1

F26 · Soportes de fachada

45×45 mm · 842.89 mm · cantidad 2

Sección supuesta 45×45 mm



L geométrico 842.89


2 unidades · 90° geométrico; medir junta/herraje

SKIN_RAIL_03_0 / SKIN_RAIL_03_1

F27 · Soportes de fachada

45×45 mm · 1044.22 mm · cantidad 2

Sección supuesta 45×45 mm




2 unidades · 90° geométrico; medir junta/herraje

SKIN_RAIL_01 / SKIN_RAIL_05

F28 · Travesaños de profundidad

45×45 mm · 690.00 mm · cantidad 20

Sección supuesta 45×45 mm



L geométrico 690.00

20 unidades · 90° geométrico; medir junta/herraje

DEPTH_01 / DEPTH_02 / DEPTH_03 / DEPTH_04 / DEPTH_05 / DEPTH_06 / DEPTH_07 / DEPTH_08 / DEPTH_09 /
DEPTH_10 / DEPTH_11 / DEPTH_12 / DEPTH_13 / DEPTH_14 / DEPTH_15 / DEPTH_16 / DEPTH_17 / DEPTH_18 /
DEPTH_19 / DEPTH_20